

Az Ön partnere a szerszám-, szerke-
zeti- és speciális acél beszerzésében



Katalógus



SSAB



KIND&CO
EDELSTAHLWERK



Industeel

Magunkról

- 7.000 tonna állandó raktárkészlet
- Toolox, Superplast és más speciális anyagok is
- 15.000 m² fedett tároló terület
- anyagmozgatás 36 tonnáig
- vágás
- 3 és 5 tengelyes komplett megmunkálás
- Köszörülés
- mélyfúrás 2,2 m-ig
- numerikusan vezérelt lángvágás 200 mm-ig
- nemzetközi együttműködés a hőkezelést végző Bodycote céggel
- kiszállítás saját teherautókkal, szállítmányozókkal illetve különleges fuvarral
- EN ISO 9001 minősítés



Beszállítóink

KIND & CO EDELSTAHLWERK

Több, mint 120 éves tapasztalattal rendelkező német szerszám- és speciális acél gyártó, Kölnhöz közeli székhellyel. Fő termékei a melegalakító acélok. Saját fejlesztő központja közreműködésével egyszerűsíteni tudja a gyártást, csökkenteni tudja a költségeket és olyan speciális acélokat tud ajánlani vevőinek, mint például a TQ1, HP1, Q10 FTCO, CR7V-L, GSF és további más fajták. KIND & Co akár 25 tonnás tömböket, továbbá varratnélküli hengerelt gyűrűket és rozsdamentes acélokat is tud szállítani. Minősített beszállítója a magas igényeket támaztó autó- és energiaiparnak, valamint a légiközlekedésnek. A hőkezelés területén Csehországban és Szlovákiában a Bodycote HT nemzetközi hálózatával működik együtt.



Schmiedewerke Gröditz GmbH · seit 1779 · Edelstahl

Német acélgyártó. Székhelye a Drezda melletti Gröditz. Acéljai a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek. Az autóiiparban minősített beszállító. Termékeit a világ minden tájára szállítják. Akár 50 tonnás kovácsolt tömbök mellett varratmentes hengerelt, vagy kovácsolt gyűrűket és előmunkált tengelyeket is ajánl.



SSAB

Oxelösundi székhelyű, svéd gyártó világszabadalommal védett acélokat (pl.: Toolox, Hardox, Weldox, Armox , stb.) állít elő többek között precíziós hengerléssel. A JKZ Bucovice Toolox anyagok vonatkozásban hivatalos képviselője. A Toolox felhasználási területe igen tág: a szerszámoktól kezdve, az öntőmintákon át a legkülönbözőbb gépipari alkalmazások területén előszeretettel alkalmazzák.



Anyagválaszték

Melegalakító szerszámacélok

DIN	W. Nr.
X38CrMoV51	1.2343 EFS
X38CrMoV51	1.2343 ESU
X40CrMoV51	1.2344
X40CrMoV51	1.2344 ESU
X32CrMoV33	1.2365
X38CrMoV53	1.2367
X38CrMoV53	1.2367 ESU
X30WCrV93	1.2581
54NiCrMoV6	1.2711
56NiCrMoV7	1.2714
56NiCrMoV7	1.2714 QT
KIND&CO	GSF
KIND&CO	HP1
KIND&CO	TQ1
KIND&CO	Q10

Raktárkészlet:

Rudak D2 – D605 mm

Laposacélok 10 x 20 mm

810 x 1.600 mm illetve 1.200 x 1.050 mm-ig

Lemezok 2 mm-től 400 mm vastagságig

Hidegalakító szerszámacélok

DIN	W. Nr.
C45W	1.1730
C105W1	1.1545
90MnCrV8	1.2842
115CrV3	1.2210
X210Cr12	1.2080
X210CrW12	1.2436
62SiMnCr4	1.2101
21MnCr5	1.2162
X63CrMoV5-1	1.2362
X100CrMoV5-1	1.2363
X155CrVMo12-1	1.2379
55NiCr10	1.2718
60WCrV7	1.2550
60CrMoV18-5	1.2358
45NiCrMoV16-6	1.2746
INDUSTEEL	Tenasteel ®
SSAB	Toolox 33
SSAB	Toolox 44

Üvegformák

KIND&CO	W. Nr.
ZF2	1.2782
FAM	1.2787

Forma acélok

DIN	W. Nr.
X42Cr13	1.2083
X42Cr13	1.2083 ESU
X33CrS16	1.2085
40CrMnMo7	1.2311
40CrMnMoS8-6	1.2312
X36CrMo17	1.2316
40CrMnNiMo8-6-4	1.2738
40CrMnNiMo8-6-4	1.2738 HH
X45NiCrMo16	1.2767
Industeel	SuperPlast 300 ®
Industeel	SuperPlast 350 ®
Gröditz	XPM-ESU

Magas szilárdságú és konstrukciós acélok

DIN	W. Nr.
St 52-3	1.0570
C45	1.1191
16MnCr5	1.7131
42CrMo4 QT	1.7225 QT
50CrV4	1.8519

Gyorsacélok

DIN	W. Nr.
S6-5-2	1.3343

Megmunkáló központok

TRIMILL VF 4525

Függőleges 5 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 25 kW

Méretek: X – 4.500 mm

Y – 2.500 mm

Z – 1.250 mm



TRIMILL VC 4525

Függőleges 3 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 36 kW

Méretek: X – 4.500 mm

Y – 2.500 mm

Z – 1.250 mm



TRIMILL HF 2012

Vízszintes 5+2 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 25 kW

Méretek: X – 2.000 mm

Y – 1.200 mm

Z – 800 mm



TRIMILL HC 1612

Vízszintes 3+1 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 36 kW

Méretek: X – 1.600 mm

Y – 1.200 mm

Z – 800 mm




Megmunkáló központok

TRIMILL VC 2314

3 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 25 kW

Méreték: X – 2.300 mm
Y – 1.400 mm
Z – 800 mm



TRIMILL VU 3019

3+2 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 25 kW

Méreték: X – 3.000 mm
Y – 1.900 mm
Z – 1.000 mm





MAKINO A61NX

3+1 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 35 kW

Méreték: X – 730 mm
Y – 650 mm
Z – 800 mm




MAKINO A81NX

3+1 tengelyű megmunkáló központ

Teljesítmény: 35 kW

Méreték: X – 900 mm
Y – 900 mm
Z – 1.020 mm



Köszörülés

ZIERSCH ZT1530

Teljesítmény: 25 kW

Max. méret:

1.155 x 1.800 x 3.000 mm



Mélyfúrás

HETO POWER 2000

Horizontál fúrógép mély furatok készítésére

Furat átmérő:


6 mm-től 40 mm-ig

Furat hossz:

1.550 + 850 mm

Asztal:

1.300 x 2.100 mm




Vágás

KASTO 30 szalagfűrész
Vágási méretek:
2.000 x 2.000 x 6.000 mm



KASTOmaxcut A20

Európában az egyik legnagyobb KASTOmaxcut A20 fűrészgéppel a JKZ Bucovice rendelkezik.
Munkatükör: 2.060 x 2.060 mm.
40 tonnás tömbök vágására is alkalmas.






Speciális darabok gyors szállítása

Sorozatvágáshoz nagy teljesítményű szalagfűrészeket használunk




Vágás

Formára vágás



Ajánlunk L alakban való kivágásokat illetve tetszés szerinti szögben való vágást 1.500mm magasságig.



Lángvágás

PIERCE RUR 2500

Asztal: 2.000 x 6.000 mm

Maximális lapvastagság: 200 mm

DXF formátumban megküldött kontúrok szerinti vágás



Automatizált raktárrendszer

Kasto unitop 5.0

A legmodernebb automatikus raktárrendszer 420 mm rúdátmérőig és 6.200 mm hosszúig.


Kazetták terhelhetősége: 5.000 Kg

Tárolóhelyek száma: 1.000

Teljes kapacitás: 5.000 t



Jegyzetek



Elérhetőség



JKZ Bučovice, a.s.

Ždánská 210
685 01 Bučovice
Czech Republic

T: +420 517 380 267

GPS: 49°8'13.435"N
17°0'12.489"E

www.jkz.cz

Keller Péter
Gárdonyi Géza Bt.

Ősagárd utca 72
H-1172 Budapest
Magyarország

T: 36-70-60 333 63

E: kellerpeter@gardonyigeza.hu

GPS: 47°29'30.3158" N
19°15'55.0375" E

www.bt.gardonyigeza.hu